



Benutzer: fredtheboss
Analyse ID: 1485

Aquarium ID: 47

Datum: 20.07.2016

Messwert	Wert	Sollwert
Karbonathärte:	7.49 °dKH	7,5 °dKH

Salinität:	34.32 PSU	35 PSU
------------	-----------	--------

Basiswerte	Wert	Ang.Idealwert	Differenz	Status
Salinität	34.32 PSU	35.00 PSU	-0.68 PSU	✓

Karbonathärte	7.49 °dKH	7.50 °dKH	-0.01 °dKH	✓
---------------	-----------	-----------	------------	---

Mengenelemente	Wert	Ang.Idealwert	Differenz	Status
Chlorid	19660 mg/l	19416 mg/l	+244.0 mg/l	✓

Natrium	10651 mg/l	10787 mg/l	-135.70 mg/l	✓
---------	------------	------------	--------------	---

Magnesium	1355 mg/l	1290 mg/l	+65.50 mg/l	✓
-----------	-----------	-----------	-------------	---

Schwefel	702.5 mg/l	882.5 mg/l	-180.05 mg/l	✗
----------	------------	------------	--------------	---

Calcium	392.5 mg/l	412.8 mg/l	-20.34 mg/l	✓
---------	------------	------------	-------------	---

Kalium	361.0 mg/l	400.1 mg/l	-39.09 mg/l	✗
--------	------------	------------	-------------	---

Brom	78.23 mg/l	65.70 mg/l	+12.53 mg/l	✓
------	------------	------------	-------------	---

Strontium	4.50 mg/l	7.84 mg/l	-3.34 mg/l	✗
-----------	-----------	-----------	------------	---

Bor	2.03 mg/l	4.31 mg/l	-2.28 mg/l	↓
-----	-----------	-----------	------------	---

Spurenelemente	Wert	Ang.Idealwert	Differenz	Status
Lithium	149.5 µg/l	166.7 µg/l	-17.20 µg/l	✓

Silicium	82.06 µg/l	98.06 µg/l	-16.00 µg/l	✓
----------	------------	------------	-------------	---

Iod	60.03 µg/l	58.84 µg/l	+1.19 µg/l	✓
-----	------------	------------	------------	---

Barium	108.4 µg/l	12.75 µg/l	+95.65 µg/l	✗
--------	------------	------------	-------------	---

Molybdän	12.54 µg/l	10.79 µg/l	+1.75 µg/l	✓
----------	------------	------------	------------	---



Benutzer: fredtheboss
Analyse ID: 1485

Aquarium ID: 47

Datum: 20.07.2016

Nickel	1.41 µg/l	0.98 µg/l	+0.43 µg/l	✓
Mangan	n.n	0.49 µg/l		✓
Arsen	n.n	1.47 µg/l		✓
Beryllium	n.n	0.10 µg/l		✓
Chrom	n.n	0.49 µg/l		✓
Cobalt	n.n	0.10 µg/l		✓
Eisen	8.63 µg/l	0.49 µg/l	+8.14 µg/l	✗
Kupfer	1.63 µg/l	0.49 µg/l	+1.14 µg/l	✓
Selen	n.n	0.49 µg/l		✓
Silber	n.n	0.10 µg/l		✓
Vanadium	n.n	1.47 µg/l		✗
Zink	0.84 µg/l	1.96 µg/l	-1.12 µg/l	✓
Zinn	n.n	0.49 µg/l		✓

Nährstoffe	Wert	Ang.Idealwert	Differenz	Status
Phosphor	18.32 µg/l	7.84 µg/l	+10.48 µg/l	✓
Phosphat	0.06 mg/l	0.02 mg/l	+0.04 mg/l	✓

Schadstoffe	Wert	Ang.Idealwert	Differenz	Status
Aluminium	n.n	0.10 µg/l		✓
Antimon	n.n	0.10 µg/l		✓
Bismut	n.n	0.10 µg/l		✓
Blei	n.n	0.10 µg/l		✓
Cadmium	n.n	0.20 µg/l		✓



Benutzer: fredtheboss
Analyse ID: 1485

Aquarium ID: 47

Datum: 20.07.2016

Thallium	n.n	0.10 µg/l	✓
Titan	n.n	0.10 µg/l	✓
Quecksilber	n.n	n.n µg/l	✓



Benutzer: fredtheboss
Analyse ID: 1485

Aquarium ID: 47

Datum: 20.07.2016

Empfehlungen:

Supplement	Handlung	Tagesdosis	Einheit	Tage
Kalium	Dosierung	34,20	ml	4
Bor	Dosierung	53,20	ml	3
Strontium	Dosierung	59,80	ml	2
Vanadium	Dosierung	1,30	ml	2
ATI EMPFIEHLT	null			